

A brown hen with a red comb is standing in a bed of straw and dirt. The text is overlaid on the right side of the image.

Aide au
démarrage d'un
petit élevage de
poules
pondeuses.

Un peu d'histoire !

- * Nos poules domestiques auraient pour origine :
- * Le coq et la poule Dorés d'Asie (*Gallus gallus*)
- * Le coq et la poule de Sonnerat (*Gallus Sonneratii*)



La classification :

- * Les coqs et poules font partie de :
- * ° l'embranchement : des Vertébrés,
- * ° la classe : des Oiseaux,
- * ° l'ordre : des Gallinacés,
- * ° la famille : des Phasianidés,
- * ° du genre : Gallus


Nous retrouvons notamment dans cette famille les faisans et les perdrix.

Les origines de la domestication des poules


- * -8000 ans avant notre ère : les premières domestications attribuées aux habitants des contrées asiatiques où vivent ces animaux.
- * -2500 ans avant notre ère : vallée du fleuve Indus (Tibet, Iran).
- * -1500 ans avant notre ère : Chine, Japon, Crète, Phénicie, Egypte, Europe du sud -ouest.
- * -700 ans avant notre ère : Grèce, Mésopotamie et peu après nos régions.....
- * C'est en raison du grand nombre de poules trouvées dans nos contrées que les Romains lui donnèrent semble-t-il le
nom de **Gaule**

Anatomie


L'ANATOMIE DU COQ



Le squelette




L'appareil digestif




L'appareil uro-génital


L'APPAREIL URO-GÉNITAL DU COQ



L'APPAREIL URO-GÉNITAL DE LA POULE



L'œuf



Ces quelques notions d'anatomies externes et internes sont intéressantes à plus d'un titre pour la réussite de votre petit élevage :

- * ° construction et aménagement du poulailler,
- * ° alimentation des volailles,
- * ° lutte contre les maladies, parasites et nuisibles,
- * ° climat (chaleur, courant d'air).
- * ° comportement physiologique.
- * ° Etc.....

Construction et aménagement du poulailler

* A quoi devons-nous penser ?

1. La race choisie.
2. Le bâtiment.
3. Le parcours.
4. L'alimentation.
5. Les soins.
6. Les maladies et nuisibles.
7. Quelques points spécifiques.
8. Les autorisations et règlements.

Le Type de volaille

- * Races légères :
- * La poule Ardennaise.
- * La Braekel.
- * La Leghorn.



Races naines :

- * La Hollandaise naine.
- * La Pekin.
- * La Nègre soie.



Races lourdes :

- * La Brahma.
- * La Marans.
- * La Sussex.



Poules hybrides

- * La Garrison.
- * La Sex-Ling.
- * La Harco.



Le poulailler

- * **Quelques éléments de réflexions avant de commencer la description de ce logement :**
- * Taille adaptée à vos exigences, envies, nombre d'animaux.
- * Choix des matériaux et traitement de ceux-ci.
- * Bonne étanchéité à l'eau.
- * Bonne aération.
- * Confort et protection pour les animaux.
- * Confort d'utilisation pour l'éleveur.

Description du poulailler

Les ouvertures:

- ° Une trappe coulissante pour l'entrée et la sortie.
- ° Une fenêtre pour amener de la lumière.
- ° Une porte pour votre accès (alimentation, entretien)
- ° Trous d'aération.
- ° La porte coulissante et fenêtre seront placées côté EST.

Le toit :

- ° Pente de préférence vers l'ouest.
- ° Revêtement.

* Le sol :

Ma préférence pour les poulaillers de petite taille va:

- * ° Soit au caillebotis (attention au courant d'air)
- * ° Soit au plancher en bois avec « vide ventilé »

* Si vous optez pour les planchers ou autres types de sols en durs ceux-ci seront recouverts de copeaux de bois, paille ou sable.

Les copeaux de bois (non traités) sont intéressants à plusieurs niveaux:

- ° Ils sont absorbants.
- ° Ils sont isolants.
- ° Ils sont peu coûteux.
- ° Ils ont par leurs odeurs et la présence de tanins, un effet répulsif contre la vermine.

Exemples de litières



- * **Les perchoirs:**


- * ° Ils sont placés tous à la même hauteur.
- * ° A l'abri des courants d'air.
- * ° De préférence amovibles pour pouvoir être nettoyés.
- * ° De section arrondie (5cm*5cm) pour le confort des oiseaux.
- * ° Leur hauteur sera fonction des races choisies.
- * ° Prévoir + ou - 20 cm de perchoirs par volaille.

- * **Les pondoirs:**

- * ° Ils sont placés dans un endroit calme et plus bas que les perchoirs.
- * ° 1 pondoir minimum pour trois volailles.
- * ° Dimension 30 cm *30 cm avec une entrée pas trop grande.
- * ° Les remplir de copeaux ou de paille secs et propres.

Illustration des différents éléments du poulailler

Exemple type de poulailler



Le parcours

° L'idéal est de pouvoir offrir à vos poules un parcours le plus vaste possible, comptez 5 à 10 m² par poule, et de le diviser en plusieurs zones (rotation). Placez dans votre enclos un « bain de poussière »

° Dans la pratique nous sommes soumis à de nombreuses contraintes :

° La place disponible.

° La protection contre les nuisibles.

° Le voisinage.

Etc.....

Pour ma part j'ai opté pour un enclos de type volière couverte auquel il est possible d'adjoindre un parcours herbeux où j'autorise mes volailles à s'y ébattre lorsque je suis au jardin.

Bain de poussières ou bac à sable



Quelques poulaillers











Prix de ce modèle pour 2 poules : 149 €
Dimensions : 183 / 77 / 104 Cm



*Prix de ce modèle 3 poules, volière à construire :
119 €
Dimensions : 151 / 89 / 80*



Prix de ce modèle sans volière : 780 €
Dimensions : 200 / 120 / Faîte 200 Cm



Prix de ce modèle sans volière : 590 €

Dimensions : 150 / 100 / hauteur avant 170 Cm



Prix de ce modèle avec volière : 880€
Dimensions : 150 / 200 Cm



Alimentation

- * Quelques règles à respecter:
 - ° L'aliment ne doit pas être trop riche.
- * Exemple de mélange: - 35 % Maïs
 - * -25 % Orge
 - * -25 % Avoine
 - * -15 % de tourteau luzerne et tournesol
- * ° Placez le mélange dans une mangeoire suspendue, rationnez les poules pour éviter le gaspillage et les poules trop grasses. (100 à 200 gr / jour/poule)
- * ° Apportez de la verdure, des fruits,..... Ils constitueront un
- * apport vitaminé intéressant ! (ils pourront provenir des déchets ménagés.)
- * ° Mettez à disposition de vos poules des écaillés d'huîtres concassées (calcium) et des petits gravillons (digestion).
- * ° Mettez de l'eau claire à volonté, remplacez la régulièrement et placez l'abreuvoir dans un lieu inaccessible à la faune sauvage.

Exemples d'abreuvoirs



Exemples de mangeoires



Les Soins Quotidiens


- * Vérification des mangeoires, abreuvoirs et distribution de l'eau et mélange.
- * La récolte des œufs.
- * L'ouverture et la fermeture de la trappe.
- * Lors de ces visites observez vos poules afin de vérifier leur vitalité ou problèmes éventuels.
- * Pour ma part je leur « parle » volontiers.....

Les soins hebdomadaires ou occasionnels

- * Le nettoyage du poulailler.
- * Le nettoyage des pondoirs.
- * Le remplacement du sable du bain de poussière.
- * Distribution des écailles d'Huîtres.
- * Désinfection de poulailler.(flamme, poudre à base de pyrèthre, chaux)

Quelques points spécifiques

- * La Mue est toujours une période critique !
- * La mue peut débuter fin d'été et se prolonger jusqu'en hiver. (les bonnes pondeuses ont une période de mue courte)
- * Pendant la mue vos poules ont besoin d'une alimentation plus riche.
- * Augmentez la ration de vos volailles.



Le picage

- * Cette mauvaise habitude peut être due à une carence en minéraux et vitamines, mais aussi à l'inactivité.
- * Il y a une hiérarchie dans le picage.



L'ingestion des œufs

- * Récolter régulièrement les œufs évitera l'apparition de ce comportement.
- * Eliminer rapidement la coupable avant qu'elle ne fasse des émules.



La manipulation de vos chéries en images

1



2



3



Prédateurs

* Le renard



* La Fouine



* Belette et Putois



Nuisibles

- * Les rongeurs:
- * Le Campagnol
- * Le Rat
- * La Souris



Insectes

- * Mouches
- * Asticots



Les Parasites externes

- * Les mallophages
- * Les poux rouges



- * La gale déplumante.
- * La gale des pattes.



Traitement contre parasites externes

- * Propreté du poulailler et désinfection.
- * Mise d'une poudre insecticide dans le bac à sable.
- * Traitement à l'huile sur les zones atteintes de gales.
- * Emploi de plantes répulsives.
- * Certaines huiles essentielles.

Parasites internes

- * **Les Vers : Ascaris, Capillaires, Ténias,.....**

- * **Lutte:**

- * ° Nettoyage régulier du poulailler.

- * ° Litières propres.

- * ° Evitez la nourriture au sol.

- * ° Isolez animaux malades.

- * ° Traitement avec un vermifuge si l'élevage est trop contaminé

Les coccidies (minuscules petits parasites)

- * **Les symptômes:**

- * ° Diarrhées parfois sanguinolentes, tristesse, plumes ébouriffées, face pâle, La mort peut intervenir rapidement !

- * **Lutte:**

- * ° Hygiène, éviter le surpeuplement.
- * ° Bien aérer le poulailler.
- * ° Traitement si nécessaire (certaines plantes ont une action désinfectante).

Les maladies

- * **Les maladies respiratoires**

- * ° La maladie respiratoire chronique
- * ° Le coryza

- * **Les autres maladies infectieuses**

- * ° La tuberculose
- * ° Les salmonelloses
- * ° Le choléra aviaire
- * ° La colibacillose
- * ° Les maladies virales
- * ° la variole, la maladie de Newcastle, la maladie de Marek pour lesquelles il existe des vaccins.
- * ° La grippe aviaire.....

Les règlements communaux

- * Les règles concernant l'autorisation d'un petit élevage de poules sont variables d'une région à l'autre .
- * Pour Bxl : 5 poules sans autorisation particulière.
- * Pour la Wallonie: 30 poules sans autorisation particulière.
- * Attention aux règles d'urbanismes.
- * Les autorités sont assez tolérantes pour autant qu'il n'y ait pas de plainte du voisinage!
- * Quelques conseils de bon sens :
- * Placez votre poulailler le plus éloigné de la terrasse de vos voisins.
- * Evitons le coq..... Super réveil..... Mais matinal même le week-end et jours fériés.
- * Faites plaisir à vos voisins en leur offrant quelques œufs de temps en temps.

Quelques noms et adresses utiles,

- ° Makro
- ° Chalets Lalieux SPRL, Rue de Faux 62 b 1490 Court St Etienne.
- ° Elevage de Limal, Rue Charles Jaumotte 66 1300 Limal.
- ° Kwekerij Wijverkens, Pijpaenshoek 47 1500 Halle.
- ° Van Thuyne SPRL, Rue d'Abeiche 1 1420 Braine-l'Alleud.
- ° Tuincentrum Lagneau BVBA, Hallesteenweg 169 St Genesius Rode.
- ° Foire agricole de Nivelles, Le Lundi de Pentecôte.
- ° ETC.....

Marans :

Van den Neste Ludo (081/63.40.80)

Coorevits Hugo (010/65.77.15)

Ton That Ky (0479/90.96.67)

Grégoire Patrice (0495/65.08.87)

Bouche Sandrine (0472/41.45.25)

Krins Jean-François (084/46.70.80) --->

Président du club spécialisé de la
Marans.

Braekel :

Schils Hubert (087/76.26.16)

Nachez Nicolas (0494/94.70.13)

Barbieux Christelle (069/66.33.14)

De Graeve David (069/78.04.31)

Leghorn ---> Italienne :

Schils Hubert (087/76.26.16)

Somville Jean-Marie (071/87.86.21)

Van Luyten Gilles (0498/70.44.88)

Collard Claude (081/44.05.76)

Delory Alain (0473/27.85.07)

Sussex :

Deroissart Germain (069/86.71.09)

Martinot Thierry (0476/39.61.96)

Fleurquin Francine & Francis (069/66.39.87)

Demarbaix Alain (0473/41.06.31)

Malines :

Verstuyft Charles (043/58.49.71)

Martinot Thierry (0476/39.61.96)

Cheron Jean-François (067/33.16.16)

Rousseau Alexis (069/56.17.07)

Deroissart Germain (069/86.71.09)

Lhoir Jean-Claude (0472/79.19.29)

Cremers Guillaume (02/366.23.68) ---> en version naine (super bonne pondeuse et très bonne viande, résistante).

Brahma :

Albert Gregory (0495/78.97.73)

Streel Philippe (087/67.92.73)

Chaumont Mathieu (087/68.74.06)

Ardennaise (et Ardennaise naine) :

Magis Alphonse (081/56.98.34) (G & N)

Deroissart Germain (069/86.71.09) (G & N)

Delespesse Willy (02/395.69.52)
(0477/29.48.21) (G)

Dusépulchre André (071/54.03.44) (G)

Rucquoy Jean (071/87.87.88) (G & N)

° Quelques livres et revues intéressantes.

- ° Les revues notre jardin.
- ° Les livres de la collection Rustica.
 - « Elever des poules »
 - « Traité de la Basse-cour »
- ° « Maladies des volailles » GFA éditions volailles.
- ° « Poules pondeuses, guide de l'installation en système. alternatif » France agricole ».
- ° « L'élevage des poules » édition Broché .
- ° « J'élève mes poules » Marabout.
- ° « La Basse-Cour productive » livre épuisé.
- ° ETC.....