

# d tailler les arbres fruitiers et arbustes à petits fruits ?

Voici un tableau rappelant la bonne période de taille de 23 des arbres fruitiers les plus populaires de nos

vergers.

 Calendrier de taille des arbres fruitiers pour toujours savoir quans tailler l'abricotier, le pommier, le pêcher... - F. Marre - Ecole du Breuil - Rustica



Rustica  
Vintage  
Strawberries  
- 39€99



Rustica  
Vintage  
Persimmons  
- 39€99



Lot de 3  
planches Deyrolle  
- 34€90



RUSTICA  
PRATIQUE N°6 -  
JE REUSSIS  
TOUT AU  
JARDIN - 5€90


## Légende :





Taille d'hiver = X

Opérations d'été = O

| Espèces                         | J | F | M | A          | M          | Jun | Jui               | A                 | S | O | N | D |
|---------------------------------|---|---|---|------------|------------|-----|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
| <u>Abricotier</u>               | X | X |   | Pincements | Pincements |     | Taille de récolte | Taille de récolte |   |   | X | X |
| <u>Actinidia (Kiwi)</u>         |   | X |   |            |            |     | O                 |                   |   |   |   |   |
| <u>Amandier</u>                 | X |   |   | O          | O          |     |                   |                   |   | X | X |   |
| <u>Cassissier</u>               |   | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   |   |   |
| <u>Cerisier</u>                 |   |   |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X |   |
| <u>Châtaignier</u>              | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Cognassier</u>               | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Figuier</u>                  | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X |   |
| <u>Framboisier</u>              |   | X |   |            |            | O   | O                 |                   | X |   | X |   |
| <u>Groseillier à grappes</u>    |   | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   |   |   |
| <u>Groseillier à maquereaux</u> |   | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   |   |   |
| <u>Kaki</u>                     | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Myrtillier</u>               |   | X | X |            |            |     |                   |                   |   |   |   |   |
| <u>Néflier</u>                  | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Noisetier</u>                | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Noyer</u>                    |   |   |   |            |            |     |                   |                   |   | X | X |   |
| <u>Olivier</u>                  |   |   | X |            |            |     |                   |                   |   |   |   |   |
| <u>Oranger</u>                  |   | X | X |            |            |     |                   |                   |   |   |   |   |
| <u>Pêcher</u>                   |   | X |   | O          | O          |     | Taille de récolte | Taille de récolte |   |   |   |   |
| <u>Poirier</u>                  | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Pommier</u>                  | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Prunier</u>                  | X | X |   |            |            |     |                   |                   |   |   | X | X |
| <u>Vigne</u>                    |   | X | X |            | O          | O   | O                 | O                 | O |   |   |   |


## Les différents dards







## Vocabulaire

Brindille  
ordinaire



Brindille mixe



### Œil à bois

rameau



dard



Œil à  
bois




Voir différents  
rameaux


Voir différents  
dards

## Les différents rameaux

Sève abondante



Sève moyenne



## La taille des fruitiers

La taille est une pratique habituelle avec laquelle, il est possible de changer le comportement d'une plante pour l'obtention de résultats, principalement la production désirée.

Pour réaliser correctement cette activité, il est nécessaire de connaître par l'observation le comportement naturel des arbres dans une situation donnée, et, ainsi pouvoir intervenir, comment et quand il est nécessaire.

La taille modifie, soit certaines périodes, comme tout au long de la vie des plantes, la croissance et le développement.

Ainsi, la structure naturelle et typique de chaque espèce fruitière puisse être modifiée afin de développer les organes fructifères et aboutir aux rendements désirés.

Toutes les opérations ont principalement pour finalité d'accélérer le rythme de croissance des jeunes arbustes, réduire au minimum la durée de la période improductive.

La fonction de la taille consiste à réguler l'équilibre entre végétation et fructification.

*Quelles sont les 6 erreurs à éviter dans la taille ?*

- 1- se tromper de période de taille
- 2- avoir peur de tailler trop court
- 3- tailler trop court
- 4- coupe à l'arrachée
- 5- coupe droite
- 6- ne faire de différence entre bourgeons à bois et bourgeons à fleurs.

*Les étapes d'une taille*

Elles sont au nombre de huit :

- 1 - supprimer toutes les brindilles verticales
- 2 - ôter le bois mort et malade
- 3 - raccourcir le rameau horizontal principal de un tiers (  $\frac{1}{3}$  ) de sa longueur en coupant juste après un bourgeon orienté vers l'extérieur.

4 – éliminer toutes les branches qui se croisent, risque de maladies. Dégager le cœur de l'arbre.

5 – éliminer les parties sèches au bout des branches.

6 – éloignez vous de l'arbre pour juger la silhouette

7 – une fois le tour de l'arbre effectué ; attaquer les branches verticales très hautes qui ne donneront pas de fruits, les réduire d'un tiers (1/3) ou deux tiers (2/3) de leur longueur.

8 -mastiquer les grosses sections de branches et pulvériser une solution de bouillie bordelaise, éventuellement badigeonner le tronc et les charpentières à la chaux pour éliminer les mousses et nids de parasites.

### **Peur de tailler les arbres ?**

Imaginez que ce soit faux et que, en fait, c'est hyper facile !

Comment savoir quoi faire et quand le faire.

En réalité ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une bonne explication, un bon protocole facile à mettre en place.

Une taille rapide, faite en une seule fois par an.

### **Quand tailler les fruitiers ?**

*Calendrier de tailles à titre indicatif (tableau)*

#### Différentes tailles :

*Taille de formation* : libre, en gobelet, en espalier , palissé où la taille sera trigramme ( à 3 yeux).

*Taille de fructification* qui doit permettre l'entrée d'un maximum de lumière et l'obtention d'un maximum de bourgeons et une meilleure alimentation des fruits.

*Taille de nettoyage* qui consiste à éliminer le bois cassé, sec, les branches qui se croisent

*Taille de rabattage* : c'est une taille pour rééquilibrer les arbres ; on taille plus courts les branches du sommet et plus longs les branches du bas plus fructifères. Ainsi on stimule un meilleur développement des fruits

*Taille en vert* utilisée pour les fruitiers à noyaux et la vigne, elle consiste à élaguer les brindilles qui poussent verticalement, de diminuer les feuilles, et certains fruits

Arbres à Pépins :

chez ce type d'arbres, les rameaux peuvent donner des fruits plusieurs fois (deux à trois fois). Donc la taille doit se faire avant la montée de sève- en hiver- ; choisir cette période permet une meilleure cicatrisation des branches.

Arbres à noyaux :

pour ce type de fruitiers, après avoir produit des fruits, les rameaux deviennent définitivement stériles . La taille est conseillée juste après la récolte en débarrassant l'arbre de certains rameaux qui ne donneront plus de fruits.

La taille peut être aussi pratiquée en hiver, mais il existe le risque d'une attaque parasitaire

Taille du framboisier

Constitué de rameaux verticaux qui partent de la tige souterraine, très invasive si on n'y prend garde.

La taille est donc nécessaire pour aérer les pieds, les nettoyer de leurs tiges mortes et favoriser la fructification. Qu'il s'agisse de variétés remontantes ou non, les rameaux, ce sont les rameaux de l'année qui donneront des fruits les années N+1 et N+2.

Tailler un framboisier pour éviter que les tiges ne retombent pour les framboisiers non remontant, couper les rameaux qui commencent à donner les premiers signes de dessèchement.

Si l'on veut étaler la production rabattre une parties des tiges à 50 cm du sol.

Taille du cassissier ( ribes nigrum)

la période de taille de ce fruitier peut s'étaler de septembre à fin février.

Dès la première année, tout de suite après plantation et reprise, rabattez les rejets à un œil au dessus du sol. La deuxième année, supprimer les rejets moins vigoureux et les branches à croissance horizontale ou vers le bas.

Taille du groseillier à fruits :

la taille est à faire avant que la végétation ne démarre en février. Couper les plus vieux rameaux- ceux de cinq ans- au raz du sol pour ne garder qu'un dizaine de belles branches par pied. Éclaircir l'intérieur de la ramure en supprimant les branches mortes ou enchevêtrées. Les branches conservées seront taillées à mi-hauteur.

La taille du figuier (*figus carica*)

Le figuier produit ses fruits à l'automne à partir de fleurs du printemps. Il doit être taillé à l'issue de la production afin de conserver à l'arbre une belle silhouette et favoriser la formation de nombreux fruits l'année suivante. Vers fin février lorsque les gelées sévères sont passées, éliminez les vieilles branches qui viennent de fructifier, coupez les au maximum près de la souche, toujours en biseau pour favoriser la cicatrisation.

Miloud Belaabidia Ir. A